




Втулка для кабельного ввода тип KDT/X FDA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

1-секционный кабельный ввод для предварительно собранных кабелей в сочетании с лентой для кабельного ввода KDL/H-VA FDA из материала, соответствующего стандарту FDA для пищевой промышленности.

- Предварительно собранные кабели легко вставляются или подаются,

например, в шкафы управления.

- Втулка укладывается вокруг провода
- Изготовлен из материала, отвечающего требованиям FDA, особенно для пищевой промышленности
- -40°C – +80°C
- Термопластичный эластомер (ТПЭ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Термопластичный эластомер (ТПЭ)

 -40 – 80 °C



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Для Ø мм	Для ввода Маленький / средний / большой	количество вводов	Кол. шт.
Втулка маленькая						
KDT/X-FDA 02, 02-03	87141710	Синий	2,00 – 3,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 03, 03-04	87141712	Синий	3,00 – 4,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 04, 04-05	87141714	Синий	4,00 – 5,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 05, 05-06	87141716	Синий	5,00 – 6,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 06, 06-07	87141718	Синий	6,00 – 7,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 07, 07-08	87141720	Синий	7,00 – 8,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 08, 08-09	87141722	Синий	8,00 – 9,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 09, 09-10	87141724	Синий	9,00 – 10,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 10, 10-11	87141726	Синий	10,00 – 11,00	• / - / -	1	12
KDT/X-FDA 11, 11-12	87141728	Синий	11,00 – 12,00	• / - / -	1	12
Втулка средняя						
	87141730	Синий	12,00 – 13,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 13, 13-14	87141732	Синий	13,00 – 14,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 14, 14-15	87141734	Синий	14,00 – 15,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 15, 15-16	87141736	Синий	15,00 – 16,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 16, 16-17	87141738	Синий	16,00 – 17,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 17, 17-18	87141740	Синий	17,00 – 18,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 18, 18-19	87141742	Синий	18,00 – 19,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 19, 19-20	87141744	Синий	19,00 – 20,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 20, 20-21	87141746	Синий	20,00 – 21,00	- / • / -	1	4
KDT/X-FDA 21, 21-22	87141748	Синий	21,00 – 22,00	- / • / -	1	4
Втулка большая						
KDT/X-FDA 22, 22-23	87141750	Синий	22,00 – 23,00	- / - / •	1	4

Втулка для кабельного ввода тип KDT/X FDA

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Для Ø мм	Для ввода Маленький / средний / большой	количество вводов	Кол. шт.
KDT/X-FDA 23, 23-24	87141752	Синий	23,00 – 24,00	- / - / •	1	4
KDT/X-FDA 24, 24-25	87141754	Синий	24,00 – 25,00	- / - / •	1	4
KDT/X-FDA 25, 25-26	87141756	Синий	25,00 – 26,00	- / - / •	1	4
KDT/X-FDA 26, 26-27	87141758	Синий	26,00 – 27,00	- / - / •	1	4
KDT/X-FDA 27, 27-28	87141760	Синий	27,00 – 28,00	- / - / •	1	4
KDT/X-FDA 28, 28-29	87141762	Синий	28,00 – 29,00	- / - / •	1	4
KDT/X-FDA 29, 29-30	87141764	Синий	29,00 – 30,00	- / - / •	1	4
Заглушка						
Заглушка ВТК/X-FDA	87141770	Синий		• / - / -		12
BTG/X-FDA Заглушка средний	87141766	Синий		- / • / -		4
BTG/XL-FDA Заглушка большая	87141765	Синий		- / - / •		4
Адаптер втулочный (адаптер для маленькой втулки)						
	87141768	Синий		- / • / -		4

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Термопластичный эластомер (TPE)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 80 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



в соответствии с ISO 4892-2

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Соответствие FDA



Допуск ECOLAB

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Втулка для кабельного ввода тип KDT/X FDA

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_134216~20230620~891587~kdh_kdt_x_fda