

Катушка шланговая 889

Катушка шланговая средних размеров с открытым барабаном.



Катушки среднего размера открытой конструкции серии 889 оснащены немного большими по размеру барабанами и, следовательно, могут использоваться для более длинных шлангов, чем в моделях серии 888. Благодаря открытой конструкции, катушки легко обслуживать и держать в чистоте. Можно устанавливать на стене или потолке.

- Положение выходного соединения можно регулировать до 120 градусов для оптимального угла разматывания/смотывания
- Усилие пружины для сматывания и разматывания можно легко регулировать снаружи
- Механизм храповика легко отключить когда это необходимо

Наименование товара	Катушка шланговая 889
Материал	Сжатый воздух, Вода, Вода под высоким давлением, Масло, AdBlue (раствор мочевины)
Длина соединительного шланга (м)	1
Пояснение к техническим данным	For AdBlue
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина



Катушка шланговая 889

[image]	Тип шланга ¹	Материал	Поставляется со шлангом	Цвет	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Вес (кг)	Макс. длина шланга	[model]
		Сжатый воздух, Вода	Без	Black drum / Blue arm			10	1,5	11	20	30800589
	B	Сжатый воздух, Вода	C	Black drum / Blue arm	20	12.5	10	1,5	16		30800689
		Сжатый воздух, Вода	Без	Black drum / Blue arm			12.5	1,5	11	15	30800789
	B	Сжатый воздух, Вода	C	Black drum / Blue arm	15	12.5	12.5	1,5	16		30800889
	E	Вода	C	Black drum / Blue arm	13+2	12.5	12.5	2	16		30801089
		Масло	Без	Black drum / Blue arm			12.5	7,5	11	15	30801589
	I	Масло	C	Black drum / Blue arm	15	12.5	12.5	7,5	16		30801689
		Вода под высоким давлением	Без	Black drum / Blue arm			10	25	11	18	30801789
	G	Вода под высоким давлением	C	Black drum / Blue arm	18	10	10	25	16		30801889
	I	Масло	C	Black drum / Blue arm	20	12.5	12.5	7,5	16		30802489
	M	AdBlue (раствор мочевины)	C	Black drum / Blue arm	15		15	1	16		30803089*
	I	Масло	C	Black drum / White arm			12.5	7,5	16		30804489
	M	Сжатый воздух, Вода	C	Black drum / White arm	15	12.5	12.5	1,5	16		30804889
	M	Сжатый воздух, Вода	C	Black drum / White arm	20	12.5	10	1,5	16		30851089
















*For AdBlue

¹ See table below

Катушка шланговая 889

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °С	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
B	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель 1/2" + зажим
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
I	Оболочка и внутренняя трубка из бутадиен-стирольного каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
M	Оболочка из неопрена (хлорпренового каучука), внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка. Электропроводный	-30 - 80	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

Катушка шланговая 889

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Скользкий кронштейн.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Катушка шланговая 889

