

Катушка шланговая 893 Нержавеющая сталь

Катушка шланговая средних размеров из нержавеющей стали с открытым барабаном.



Катушка средних размеров из нержавеющей стали. Эти катушки идеально подходят для использования в среде с высокой влажностью, где санитарные условия имеют первостепенное значение и где существует риск химического воздействия. Благодаря открытой конструкции, катушки легко обслуживать и поддерживать в чистоте. Можно устанавливать на стене или на потолке. Катушки широкого применения на промышленных предприятиях.

- Все компоненты выполнены из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к коррозии и химически стойких композиционных материалов.
- Положение выходного соединения можно регулировать для оптимального угла разматывания/смотывания
- Регулируемое положение выходного ролика снижает трение
- Available with low pressure water food grade hose as well as high pressure water hose

Наименование товара	Катушка шланговая 893 Нержавеющая сталь
Длина соединительного шланга (м)	1
Цвет	Stainless
Пояснение к техническим данным	Hoses with stainless steel fittings.
Corrosion resistance	Нержавеющая сталь
Electric/Spring driven	Пружина



Катушка шланговая 893 Нержавеющая сталь

















Тип шланга ¹	Материал	Поставляется со шлангом	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Вес (кг)	Макс. длина шланга	[model]
	Вода	Без		12,5	12,5	7,5	16	10	30803193
E	Вода	C	10	12,5	12,5	2	16		30803293
	Вода под высоким давлением	Без		10	10	25	16	15	30803393
G	Вода под высоким давлением	C	15	10	10	25	16		30803493
E	Вода	C	10	12,5	12,5	2	14,5		30804493*

*Hoses with stainless steel fittings.

¹ See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

Катушка шланговая 893 Нержавеющая сталь

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Скользкий кронштейн.	30372407
	Поворотная скоба.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) НР	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) НР SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Катушка шланговая 893 Нержавеющая сталь

